

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 56 05.P59.L60.0 15	Riduttore di pressione per vapore, tipo a membrana, campo 0,8-2,5, a flange, pn 16 Dn 25 euro (milleduecentonove/00)	cad	1'209,00
Nr. 57 05.P59.O60.0 30	Separatore d'aria per circuito chiuso Diametro 3" euro (settantacinque/30)	cad	75,30
Nr. 58 05.P59.P60.0 05	Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati Diametro 3/4" euro (trentatre/70)	cad	33,70
Nr. 59 05.P59.P80.0 10	Valvola di riempimento automatico per impianti a circuito chiuso con gruppo completo di manometro riduttore di pressione, valvola di ritegno, valvole a sfera, filtro. Diametro 3/4" euro (ottantacinque/60)	cad	85,60
Nr. 60 05.P59.Q00.0 10	Valvola miscelatrice a 3 vie, attacchi filettati Diametro 3/4" euro (ottantanove/30)	cad	89,30
Nr. 61 05.P59.Q00.0 15	idem c.s. ... filettati Diametro 1" euro (novantaquattro/80)	cad	94,80
Nr. 62 05.P59.Q00.0 20	idem c.s. ... filettati Diametro 1" 1/4 euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 63 05.P59.R80.0 30	Valvola di intercettazione combustibile, omologata ispesi, completa di pozzetto e capillare, ad azione positiva Diametro 2" euro (trecentoottantasei/00)	cad	386,00
Nr. 64 05.P59.S20.0 10	Valvola di ritenuta a manicotto, completamente in bronzo, del tipo a battente, a flusso libero, robuste, pn 16 Diametro 1/2" euro (dodici/90)	cad	12,90
Nr. 65 05.P59.S20.0 15	idem c.s. ... 16 Diametro 3/4" euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 66 05.P59.S20.0 20	idem c.s. ... 16 Diametro 1" euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 67 05.P59.S20.0 25	idem c.s. ... 16 Diametro 1" 1/4 euro (trentadue/50)	cad	32,50
Nr. 68 05.P59.S20.0 30	idem c.s. ... 16 Diametro 1" 1/2 euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 69 05.P59.S20.0 35	idem c.s. ... 16 Diametro 2" euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 70 05.P59.S40.0 05	Valvola di sicurezza a membrana, omologata ispesi Diametro 1/2" euro (trentadue/50)	cad	32,50
Nr. 71 05.P59.S50.0 05	Valvola di sicurezza a scarico termico, in bronzo completa di microinterruttore, a riarmo manuale, ad azione positiva, omologata ispesi Diametro 1" euro (novantauno/80)	cad	91,80
Nr. 72 05.P59.T10.0 10	Valvole per sfogo aria, automatiche igroscopiche Diametro 1/4" euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 73 05.P60.B10.0 05	Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale euro (cinquantasette/50)	cad	57,50
Nr. 74 05.P60.E80.0 05	Termostato ad immersione e riarmo manuale euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 75 05.P61.A50.0 05	Elettropompe monofasi monoblocco verticali flangiate rotore bagnato Potenza sino 0,25 kw attacco dn 25 euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,00
Nr. 76 05.P61.A50.0 10	idem c.s. ... Potenza sino 0,25 kw attacco dn 30/32 euro (duecentonovantacinque/00)	cad	295,00
Nr. 77 05.P61.A50.0 30	idem c.s. ... Potenza sino 0,5 kw attacco dn 40 euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
Nr. 78 05.P61.F70.0 05	Servomotore elettrico modulante per valvole motorizzate a settore Per diametro sino a 2" e sino a dn 50 euro (duecentosei/00)	cad	206,00
Nr. 79 05.P61.G20.0 05	Supporto di collegamento servomotore/ valvola miscelatrice euro (cinquantatre/50)	cad	53,50
Nr. 80	Filtro raccogliatore impurità Diametro 2"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.P62.A40.0 25	euro (quarantanove/60)	cad	49,60
Nr. 81	Giunto antivibrante in acciaio inox Diametro 2"		
05.P62.A50.0 30	euro (sessantacinque/50)	cad	65,50
Nr. 82	Giunto dielettrico Diametro 2"		
05.P62.A60.0 20	euro (ventinove/40)	cad	29,40
Nr. 83	Manometro per pressione gas diam. 80 Attacco diametro 3/8"		
05.P62.A70.0 05	euro (ventinove/40)	cad	29,40
Nr. 84	Rilevatore automatico per fughe gas Tipo domestico		
05.P62.B10.0 05	euro (centouno/00)	cad	101,00
Nr. 85	Centralina controllo fughe gas per montaggio nel locale caldaia sensore incorporato, cicalino dipreallarme e rele' per l'azionamento di una elettrovalvola che consente la chiusura automatica del gas		
05.P62.B60.0 05	euro (centotrenta/00)	cad	130,00
Nr. 86	Segnalatore acustico modulato visivo lampeggiante alimentazione 220v		
05.P62.B90.0 05	euro (sessantatre/00)	cad	63,00
Nr. 87	Tubo flessibile per gas inox Diametro 1"1/4 x 350		
05.P62.D10.0 25	euro (quaranta/70)	cad	40,70
Nr. 88	Valvola apertura rapida per gas con regolazione di portata Diametro 2"		
05.P62.D40.0 25	euro (duecentonovantaotto/00)	cad	298,00
Nr. 89	Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente chiusa - omologata Diametro 2"		
05.P62.D50.0 30	euro (duecentosessantatre/00)	cad	263,00
Nr. 90	Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a singola parete costituita da elementi modulari, giunti a t, scarichi condense, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschiofemmina ad innesto con guarnizione e fascette adatte per prodotto della combustione di caldaie a condensazione, aerazione locali, smaltimento vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali. Condotta semplice diam. int. mm. 130		
05.P63.B40.0 15	euro (settantacinque/90)	m	75,90
Nr. 91	Addolcitore d'acqua a rigenerazione automatica a tempo, a scambio di ba- se, completo di ogni accessorio d'u- so, capacita' scambio mc/grad f. Portata sino 74/2000		
05.P65.A10.0 05	euro (centosettantacinque/00)	cad	175,00
Nr. 92	Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materia- le termoplastico e antifrizione, con segnalazio- ne quadrante fino a 10 mila mc. e con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 1"		
05.P65.B04.0 15	euro (sessantasette/30)	cad	67,30
Nr. 93	idem c.s. ...bar Diametro 2"		
05.P65.B04.0 30	euro (trecentoquarantasette/00)	cad	347,00
Nr. 94	Contatore per acqua calda a rulli numerati, conforme alle norme cee, getto unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materia- le termoplastico e antifrizione, con segnalazio- ne quadrante fino a 10 mila mc. e con pressione di esercizio fino a 10 bar Diametro 1/2"		
05.P65.B06.0 05	euro (trentasette/30)	cad	37,30
Nr. 95	idem c.s. ...bar Diametro 3/4"		
05.P65.B06.0 10	euro (quarantauno/60)	cad	41,60
Nr. 96	Filtro chiarificatore per acqua a car- tuccia intercambiabile completo di con- tenitore in policarbonato, testa di poli- propilene, cartuccia, attacco a manicotto: Con attacchi da 1"		
05.P65.B60.0 10	euro (centotrentauno/00)	cad	131,00
Nr. 97	Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave: 25x50		
05.P67.A40.0 10	euro (trentadue/20)	cad	32,20
Nr. 98	idem c.s. ...con chiave: 33x70		
05.P67.A40.0 15	euro (quarantauno/90)	cad	41,90
Nr. 99	Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto: Due derivazioni 3/4" - 1/2"		
05.P67.A60.0 05	euro (sei/11)	cad	6,11
Nr. 100	idem c.s. ...e ridotto: Due derivazioni 1" - 1/2"		
05.P67.A60.0 10	euro (nove/17)	cad	9,17
Nr. 101	idem c.s. ...e ridotto: Tre derivazioni 3/4" - 1/2"		
05.P67.A60.0	euro (sette/34)	cad	7,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 Nr. 102 05.P67.A60.0 20	idem c.s. ...e ridotto: Tre derivazioni 1"-1/2" euro (undici/60)	cad	11,60
Nr. 103 05.P67.A60.0 25	idem c.s. ...e ridotto: Quattro derivazioni 3/4" - 1/2" euro (otto/56)	cad	8,56
Nr. 104 05.P67.A60.0 30	idem c.s. ...e ridotto: Quattro derivazioni 1" - 1/2" euro (dodici/90)	cad	12,90
Nr. 105 05.P67.B30.0 05	Detentori per radiatori compresimateriali di consumo Per ogni mm. di diam. nominale euro (zero/46)	mm	0,46
Nr. 106 05.P67.C90.0 05	Tubazione di rame rivestita con guaina plastica p. v. C. stellare termoisolante protettiva euro (diciotto/40)	Kg	18,40
Nr. 107 05.P67.D00.0 05	Tubazione in rame rivestita come art. 67c90 incassata - compresa la formazione della traccia e ripristini. euro (quarantacinque/90)	Kg	45,90
Nr. 108 05.P67.D10.0 05	Tubi in ferro nero mannesmann, compreso le staffe di sostegno, giunzioni e saldatura autogena, opere murarie, verniciatura, ri- pristini: Per diam. sino a 3/4" euro (quattro/65)	Kg	4,65
Nr. 109 05.P67.D10.0 10	idem c.s. ...Per diam. sino a 2" euro (tre/67)	Kg	3,67
Nr. 110 05.P67.D10.0 15	idem c.s. ...Per diam. oltre a 2" euro (tre/00)	Kg	3,00
Nr. 111 05.P67.D30.0 05	Tubi in ferro mannesmann zincati, compresi le staffe di sostegno, giunzioni, opere mu- rarie, ripristini Per diam. sino a 3/4" euro (cinque/13)	Kg	5,13
Nr. 112 05.P67.D30.0 10	idem c.s. ...sino a 2" euro (tre/91)	Kg	3,91
Nr. 113 05.P67.E50.0 05	Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam. nominale euro (uno/65)	mm	1,65
Nr. 114 05.P67.F10.0 05	Valvole di taratura (per ottenimento portata costante indipendentemente dal grado di apertura, delle valvole di zona a 3 vie) con regolazione micrometrica a manopola - di bronzo - attacchi e perno e bocchettone: Diam. 3/4"-3/4" euro (trenta/60)	cad	30,60
Nr. 115 05.P67.F40.0 05	Valvole per radiatori, compresi i materiali di consumo Per ogni mm. di diam. nominale euro (zero/48)	mm	0,48
Nr. 116 05.P69.A06.0 05	Posa in opera di Gruppo termico a condensazione a basamento in lega di alluminio da alimentare con combustibile gassoso, completa, inclusa di basamento e strumentazione di corredo. Verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale, sino a 116 kW al focolare. euro (seicentonovantanove/34)	cad	699,34
Nr. 117 05.P69.A50.0 05	Posa in opera di bollitore in acciaio inox o zincato Aumento sui prezzi dall'art. 59b00 al 59b30 (percentuale del 25%) euro (settecentootto/29)	cad	708,29
Nr. 118 05.P69.A81.0 05	Posa in opera di collettore solare piano o a tubi sottovuoto. euro (ottantadue/09)	cad	82,09
Nr. 119 05.P69.A85.0 25	Provvista e posa in opera miscelatore termostatico regolabile per h2o sanitaria. in bronzo, at- tacchi a bocchettone.regolazione di fabbrica a 48 °C. Diametro 1"1/2 euro (millecentonovantatre/00)	cad	1'193,00
Nr. 120 05.P69.B20.0 05	Posa in opera di ventilconvettore escluse linee elettriche.. euro (ventisette/60)	cad	27,60
Nr. 121 05.P69.B27.0 05	Provvista e posa in opera di manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta di riferimento, attacco radiale, 6 ate, con- forme ispesl. Diametro 80 euro (quindici/10)	cad	15,10
Nr. 122 05.P69.B30.0 30	Provvista e posa in opera di radiatori per impi-anti ad acqua calda o vapore, comprese mensole, opere murarie, nipples, tappi, materiali di con- sumo, verniciatura; in ghisa a colonnine. Altezza oltre a cm.88 euro (novantauno/20)	Mcal/h	91,20
Nr. 123 05.P69.C17.0 05	Provvista e posa in opera testa termostatica a soffietto ad espansione di liquido; completa di ogni accessorio e data in opera funzionante euro (trentacinque/90)	cad	35,90
Nr. 124	Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni eseguito con guaina ti-po armaflex avente		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.P70.B40.0 05	caratteristiche fisico tecni-che e comportamento al fuoco di classe 1, certi-ficate, e fasciatura in plastica rigida tipo isogenopax Diam. fino a mm 34 euro (nove/72)	m	9,72
Nr. 125 05.P70.B40.0 10	idem c.s. ...a mm 42 euro (dodici/20)	m	12,20
Nr. 126 05.P70.B40.0 45	idem c.s. ...a mm 114 euro (ventiquattro/60)	m	24,60
Nr. 127 05.P71.L30.0 05	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 (percentuale del 20%) euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 128 05.P71.L30.0 05	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 (percentuale del 20%) euro (cinquantanove/00)	cad	59,00
Nr. 129 05.P71.L30.0 05	Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere mura- rie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 61c40 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 (percentuale del 20%) euro (settantadue/80)	cad	72,80
Nr. 130 05.P73.F80.0 05	Provvista e posa in opera dicanali flangiati in lamiera zincata di sezione circolare compresa imprimi- tura ed una mano smalto: Senza rivestimento euro (sei/11)	Kg	6,11
Nr. 131 05.P73.H30.0 15	Provvista e posa in opera dirivestimento isolante-coibente di canalidell'aria eseguito sulla superficie esterna con feltro in fibra di vetro trattato conresine termoidurenti rivestito su una fac- ciata con velo di vetro trattato con resina neoprenica, di conducibilita' (lambda) = 0,041 w/m c, con certificazione di comportamento alfuoco in classe "1", fissato stabilmente al ca- nale con collari in filo o piattina ferro zin- cato, eseguito con fasciatura in rete metallica zincata con rombi cm. 5 circa Densita' kg/mc 32 spessore mm 30 euro (dodici/70)	m²	12,70
Nr. 132 08.P01.B 01 010	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 3; dimensioni interne cm 30x30x30 diam. 20 euro (otto/45)	cad	8,45
Nr. 133 10.7.120.10.1 0	Tubo precoibentato per teleriscaldamento, conforme alle norme EN 253:1994 (tubo) e EN 448:1994 (pezzi speciali), preisolato con isolamento in schiuma poliuretantica (80/100 Kg/mc) e dotato di tubo guaina esterno in polietilene ad alta densità (PEAD), in acciaio nero senza saldatura. Diam. 21.3 mm - Tubo guaina diam. 90mm euro (venti/12)	m	20,12
Nr. 134 10.7.120.10.2 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 26.9 mm - Tubo guaina diam. 90mm euro (ventidue/60)	m	22,60
Nr. 135 10.7.120.10.3 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 33.7 mm - Tubo guaina diam. 90mm euro (ventitre/83)	m	23,83
Nr. 136 10.7.120.10.4 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 42.4 mm - Tubo guaina diam. 110mm euro (ventisette/69)	m	27,69
Nr. 137 10.7.120.20.2 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 26.9 mm - Tubo guaina diam. 90mm - Curva a 90°-45° euro (sessantauno/11)	cad	61,11
Nr. 138 10.7.120.20.3 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 33.7 mm - Tubo guaina diam. 90mm - Curva a 90°-45° euro (sessantaquattro/71)	cad	64,71
Nr. 139 10.7.120.20.4 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 42.4 mm - Tubo guaina diam. 90mm - Curva a 90°-45° euro (settantatre/09)	cad	73,09
Nr. 140 10.7.120.30.2 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 26.9 mm - Tubo guaina diam. 90mm - Raccordi a T euro (centotrentasei/76)	cad	136,76
Nr. 141 10.7.120.30.3 0	idem c.s. ...in acciaio nero senza saldatura. Diam. 33.7 mm - Tubo guaina diam. 90mm - Raccordi a T euro (centocinquantauno/93)	cad	151,93
Nr. 142 10.7.130.10.1 0	idem c.s. ...in acciaio zincato saldato. 3/4" - Tubo guaina diam. 90 mm euro (ventiuno/34)	m	21,34
Nr. 143 10.7.130.10.2 0	idem c.s. ...in acciaio zincato saldato. 1" - Tubo guaina diam. 90 mm euro (ventidue/54)	m	22,54
Nr. 144 10.7.130.10.3 0	idem c.s. ...in acciaio zincato saldato. 1"1/4 - Tubo guaina diam. 110 mm euro (ventisei/10)	m	26,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 06.A01.A01.0 10	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 3 06.A01.A01.0 15	idem c.s. ...1 x 2,5 euro (zero/98)	m	0,98
Nr. 4 06.A01.A02.0 10	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 2 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 2 x 1,5 euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 5 06.A01.A03.0 10	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 1,5 euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 6 06.A01.A03.0 15	idem c.s. ...3 x 2,5 euro (due/30)	m	2,30
Nr. 7 06.A01.A03.0 20	idem c.s. ...3 x 4 euro (tre/14)	m	3,14
Nr. 8 06.A01.A03.0 25	idem c.s. ...3 x 6 euro (tre/91)	m	3,91
Nr. 9 06.A01.A04.0 25	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 4 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 6 euro (quattro/86)	m	4,86
Nr. 10 06.A01.A05.0 25	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 5 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 5 x 6 euro (sei/24)	m	6,24
Nr. 11 06.A01.A05.0 30	idem c.s. ...5 x 10 euro (nove/04)	m	9,04
Nr. 12 06.A01.E02.0 05	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 2 x 1,5 euro (uno/74)	m	1,74
Nr. 13 06.A01.E03.0 10	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5 euro (due/76)	m	2,76
Nr. 14 06.A01.E03.0 15	idem c.s. ...3 x 4 euro (tre/55)	m	3,55
Nr. 15 06.A01.E05.0 15	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4 euro (cinque/03)	m	5,03
Nr. 16 06.A01.E05.0 20	idem c.s. ...5 x 6 euro (sette/22)	m	7,22
Nr. 17 06.A01.E05.0 25	idem c.s. ...5 x 10 euro (dieci/31)	m	10,31
Nr. 18 06.A02.B01.0 10	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo FTP cat 5E euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 19 06.A02.D02.0 40	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi. F.O. di cavo per citofonia 12x0,5 euro (tre/52)	m	3,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 06.A07.A02.0 20	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - fino 6 A euro (trentasette/44)	cad	37,44
Nr. 21 06.A07.A02.0 25	idem c.s. ...C - 2P - da 10 a 32 A euro (trentadue/62)	cad	32,62
Nr. 22 06.A07.A02.0 55	idem c.s. ...C - 4P - da 10 a 32 A euro (cinquantaotto/66)	cad	58,66
Nr. 23 06.A07.A03.0 70	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A euro (cinquantasei/81)	cad	56,81
Nr. 24 06.A07.A03.1 00	idem c.s. ...C - 4P - da 10 a 32 A euro (settanta/68)	cad	70,68
Nr. 25 06.A07.A03.1 05	idem c.s. ...C - 4P - da 40 a 63 A euro (novantaquattro/15)	cad	94,15
Nr. 26 06.A07.A10.0 05	F.O. Fornitura in opera di interruttore per protezione motori, tipo modulare, tensione nominale fino a 400V, potere d'interruzione non inferiore a 15 KA secondo norme CEI EN 60947-2 protezione termica regolabile, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di prot.motori con term regolabile In fino 6 A euro (cinquantadue/16)	cad	52,16
Nr. 27 06.A07.B01.0 10	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA euro (quarantadue/28)	cad	42,28
Nr. 28 06.A07.B01.0 15	idem c.s. ...di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA euro (trentaotto/85)	cad	38,85
Nr. 29 06.A07.B01.0 45	idem c.s. ...di Bl.diff. 3P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA euro (cinquantadue/63)	cad	52,63
Nr. 30 06.A07.B01.0 70	idem c.s. ...di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA euro (settantaotto/25)	cad	78,25
Nr. 31 06.A07.B02.0 05	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.A - 30 mA euro (sessanta/02)	cad	60,02
Nr. 32 06.A07.B02.0 10	idem c.s. ...cl.A - 300/500 mA euro (cinquantatre/80)	cad	53,80
Nr. 33 06.A07.B03.0 30	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 63A cl.A [S] - 1000 mA euro (centootto/76)	cad	108,76
Nr. 34 06.A07.B05.0 55	F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi, capacità di sopportare correnti impulsive fino a 5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA euro (centonove/10)	cad	109,10
Nr. 35 06.A07.C01.0 30	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 2P - fino 32 A euro (ventiuno/80)	cad	21,80
Nr. 36 06.A07.C01.0 80	idem c.s. ...automatico - 4P - fino 32 A euro (trentaotto/71)	cad	38,71
Nr. 37 06.A07.C01.0 85	idem c.s. ...automatico - 4P - da 40 a 63 A euro (cinquantauno/27)	cad	51,27
Nr. 38 06.A07.D01.0 05	F.O. Fornitura in opera di ausiliari per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contatto ausiliario (on-of-segnal.guasto) euro (diciotto/98)	cad	18,98
Nr. 39 06.A07.D02.0	F.O. Fornitura in opera di accessori per interruttori e differenziali tipo modulare, compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di accessorio per manovra rotativa con blocco porta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05	euro (venti/71)	cad	20,71
Nr. 40 06.A08.A01.0 05	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per comando e segnalazione luminosa ed acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi valore di tensione continua o alternata.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di commutatore rotativo fino 5 posizioni con 1-2contatti euro (quarantaquattro/49)	cad	44,49
Nr. 41 06.A08.A01.0 35	idem c.s. ...F.O. di lampada di segnalazione singola euro (dodici/18)	cad	12,18
Nr. 42 06.A08.A02.0 05	F.O. Fornitura in opera di Relè per comando circuiti fino a 16 A con contatti normalmente aperti o chiusi, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa, compreso zoccolo ed i collegamenti elettrici. F.O. di relè tipo passo passo 16 A - 2 cont. scambio aux.220 V euro (venti/40)	cad	20,40
Nr. 43 06.A08.A03.0 15	F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario a cavallieri 24Hx7gg 1-2 contatti con riserva euro (ottantacinque/06)	cad	85,06
Nr. 44 06.A08.A07.0 05	F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula euro (sessantadue/44)	cad	62,44
Nr. 45 06.A08.A07.0 15	idem c.s. ...F.O. di fotocellula euro (trentaotto/05)	cad	38,05
Nr. 46 06.A08.A09.0 05	F.O. Fornitura in opera di Contattori modulari con contatti NA oppure NC, ciruito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a 240-V), con possibilità di comando manuale sul fronte del contattore.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di contattore modulare 2P 16 A (categoria AC7a) euro (ventisette/91)	cad	27,91
Nr. 47 06.A09.A03.0 05	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da parete IP55 con portella 4 moduli euro (diciotto/59)	cad	18,59
Nr. 48 06.A09.B01.0 35	F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante, autoestinguente, grado di protezione minimo IP 40, con portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida DIN, compreso la formazione dello scasso, ripristino e finitura dell'intonaco ed ogni accessorio per la posa in opera. F.O. di centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli euro (centosettantatre/41)	cad	173,41
Nr. 49 06.A09.B01.0 40	idem c.s. ...con portella 72 moduli euro (duecentotrentatre/03)	cad	233,03
Nr. 50 06.A09.C06.0 30	F.O. Fornitura in opera di quadro in metallo, grado di protezione minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in metallo IP55 con portella ad oblò 800x1000x350 euro (trecentosedici/68)	cad	316,68
Nr. 51 06.A09.D03.0 30	F.O. Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per montaggio apparecchi non modulari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. F.O. di piastre di fondo 600x800 euro (trentaotto/32)	cad	38,32
Nr. 52 06.A09.F01.0 05	F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distribuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera. F.O. di struttura per quadri fino a 600x1000x250 euro (centosettantaotto/78)	cad	178,78
Nr. 53 06.A09.F02.0 05	F.O. Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di coppia di pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=250 euro (settantacinque/35)	cad	75,35
Nr. 54 06.A09.F05.0 05	F.O. Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello posteriore - H fino a 2000 L400 euro (novantauno/31)	cad	91,31
Nr. 55 06.A09.F07.0 05	F.O. Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di porta frontale a vetri fino a 600x1200 euro (centoventicinque/11)	cad	125,11
Nr. 56	F.O. Fornitura in opera di guide DIN portaapparecchi, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.A09.F11.0 10	F.O. di guida DIN da 24 moduli euro (diciotto/12)	cad	18,12
Nr. 57 06.A09.F12.0 05	F.O. Fornitura in opera di pannelli frontali ciechi o sfinestrati per interruttori modulari o strumenti, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. F.O. di pannello modulare H fino a 200 L fino a 600 euro (sedici/04)	cad	16,04
Nr. 58 06.A09.G05.0 20	F.O. Fornitura in opera di Sistema di barre orizzontali per l'alimentazione e cablaggio di interruttori tipo modulare composto da: ripartitore a barre di rame isolate per portate fino a 100 A per fase in grado di sopportare correnti di corto circuito fino a 25kA, moduli di alimentazioni e moduli di connessione tra sbarre ed interruttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di ripartitore 4 poli da 12 moduli per interr. Modulari euro (trenta/43)	cad	30,43
Nr. 59 06.A09.G08.0 05	F.O. Fornitura in opera di Morsetti per guida DIN isolati in poliamide, serraggio a vite o automatico, di qualsiasi colore, ad 1 o 2 piani, con 1 o 2 ingressi ed 1 o 2 uscite, compresi accessori di interconnessione, di bloccaggio, di isolamento, etichette e portaetichette per la siglatura dei conduttori. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di morsetti per guida DIN sez fino a 6 mm euro (uno/45)	cad	1,45
Nr. 60 06.A10.A03.0 15	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-54), IEC EN 61386, a bassa emissioni tossiche e ridotti fumi opachi, privo di alogeni, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC rigido "senza alogeni" - D.25 mm euro (quattro/82)	m	4,82
Nr. 61 06.A10.B04.0 05	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.40 euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 62 06.A10.C01.0 15	F.O. Fornitura in opera di tubazione in PVC incassata, realizzata con tubi rigidi o flessibili, completa di curve, manicotti ed ogni altro accessorio per la posa in opera, compreso le opere edili di scasso, e il ripristino alla condizioni originale del manufatto. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione (nel caso di posa del tubo senza scassi e ripristino definitivo considerare la posa a vista, il fissaggio del tubo con malta è compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC incassato D. 25 mm euro (dodici/27)	m	12,27
Nr. 63 06.A10.C01.0 20	idem c.s. ...incassato D. 32 mm euro (tredici/68)	m	13,68
Nr. 64 06.A10.C01.0 25	idem c.s. ...incassato D. 40 mm euro (quindici/58)	m	15,58
Nr. 65 06.A10.K01.0 15	F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato non filettato, per impianti elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi. F.O. di tubo ferro zincato rigido D. 25 mm euro (nove/67)	m	9,67
Nr. 66 06.A11.B01.0 70	F.O. Fornitura in opera di canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente per la distribuzione e protezione dei cavi o per l'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per l'inserimento dei setti separatori, completa di curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione IP 40, compreso ogni accessorio per la posa in opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O. posa in opera di canalizzazione in materiale termoplastico, comprese curve, raccordi, derivazioni a "T" ed incroci sia in piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o su mensole, con la sola esclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. F.O. di canalina PVC 100x60 euro (diciotto/57)	m	18,57
Nr. 67 06.A12.A01.0 15	F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della muratura con malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 118x118x70 euro (sette/78)	cad	7,78
Nr. 68 06.A12.A01.0 30	idem c.s. ...da incasso 196x152x70 euro (undici/58)	cad	11,58
Nr. 69 06.A12.B02.0 10	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio alto, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. F.O. di cassetta da parete con coperchio alto 150x110x140 euro (dieci/38)	cad	10,38
Nr. 70 06.A12.D03.0	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari in materiale termoplastico da incasso per l'installazione di apparecchiatura modulare componibile, compreso il supporto portafrutti, la malta cementizia, lo scasso ed il ripristino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05	della muratura. F.O. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde euro (sei/97)	cad	6,97
Nr. 71 06.A12.E04.0 10	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90 cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 75 kg carr. euro (duecentoquarantauno/78)	cad	241,78
Nr. 72 06.A13.A01.0 75	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di targa portanome a pulsante euro (otto/13)	cad	8,13
Nr. 73 06.A13.A02.0 10	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di prese elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa italiano 2P+T 10/16A euro (quattro/47)	cad	4,47
Nr. 74 06.A13.A02.0 15	idem c.s. ...di presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A euro (sei/70)	cad	6,70
Nr. 75 06.A13.A04.0 30	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP euro (tredici/27)	cad	13,27
Nr. 76 06.A13.A08.0 05	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di segnalazione ottica acustica, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di suonerie e ronzatori euro (undici/36)	cad	11,36
Nr. 77 06.A13.F01.0 05	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso). - (vengono considerati i sistemi distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonché i collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovrà procedere per composizione delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce interrotto euro (cinquantasette/41)	cad	57,41
Nr. 78 06.A13.F01.0 10	idem c.s. ...tubo PVC incassato punto luce interrotto euro (centotrenta/51)	cad	130,51
Nr. 79 06.A13.F02.0 05	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce in parallelo euro (trenta/58)	cad	30,58
Nr. 80 06.A13.F02.0 10	idem c.s. ...tubo PVC incassato punto luce in parallelo euro (settantacinque/16)	cad	75,16
Nr. 81 06.A13.F04.0 05	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con un pulsante di comando ed un relè 10A. F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto luce con relè euro (settantauno/25)	cad	71,25
Nr. 82 06.A13.F04.0 10	idem c.s. ...tubo PVC incassato punto luce con relè euro (centoquarantaquattro/35)	cad	144,35
Nr. 83 06.A13.F05.0 10	F.o. di comandi a relè successivi al primo F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto di comando successivo al primo euro (sessantasei/81)	cad	66,81
Nr. 84 06.A13.H01.0 05	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile euro (cinquantasei/29)	cad	56,29
Nr. 85 06.A13.H01.0 10	idem c.s. ...tubo PVC incassato punto presa civile euro (centoundici/60)	cad	111,60
Nr. 86 06.A13.H05.0 10	F.O. quadretto con prese, contenente un interruttore magnetotermico da 16A con differenziale da 30 mA e tre prese 2P+T da 16 A (Valgono le note dell'articolo 06.A13.H01) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato con quadretto prese 1MTD 2P e 3 prese euro (duecentotrentasei/10)	cad	236,10
Nr. 87 06.A14.A01.0 05	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-44/55. In esecuzione da parete o incasso senza interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , 2p+t, 16 A, euro (diciotto/04)	cad	18,04
Nr. 88 06.A14.A01.0	idem c.s. ...17 , 3p+t, 16 A, euro (diciotto/39)	cad	18,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 89 06.A14.A02.0 05	F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con interruttore di blocco F.O. di presa tipo CEE 17 , interbloc. 2p+t, 16 A, euro (cinquantaotto/57)	cad	58,57
Nr. 90 06.A14.A02.0 10	idem c.s. ..., interbloc. 3p+t, 16 A, euro (sessantauno/44)	cad	61,44
Nr. 91 06.A14.D01.0 10	F.O. impianto per presa tipo CEE 2P+T (escluso il gruppo presa) F.O. di imp, incassato con tubo PVC per presa CEE2P+T 16A (cond. min. 4 mmq) euro (novantasei/08)	cad	96,08
Nr. 92 06.A15.E02.0 05	F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-24V, segnalazione ottica di ripetizione, comprese canalizzazioni scatole portafrutti, cassette di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante euro (centotrenta/37)	cad	130,37
Nr. 93 06.A15.E02.0 10	idem c.s. ...F.O. di pulsante addizionale euro (trentasei/46)	cad	36,46
Nr. 94 06.A16.A11.5 05	P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di collegamento a ogni singolo pulsante euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 95 06.A16.A11.5 10	P.O. Posa in opera di pulsantiera e posto interno citofonico P.O. di pulsantiera per impianti citofonici euro (cinquantauno/74)	cad	51,74
Nr. 96 06.A16.A12.0 10	F.O. Fornitura in opera di citofoni da parete e da tavolo per portiere elettrico o centralino. F.O. di citofono con commutatore incorporato euro (settantauno/24)	cad	71,24
Nr. 97 06.A16.B06.7 05	P.O. Posa in opera di alimentatori per videocitofoni P.O. di alimentatore per impianti videocitofonici euro (trenta/51)	cad	30,51
Nr. 98 06.A24.T01.7 10	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W euro (diciannove/32)	cad	19,32
Nr. 99 06.A24.T02.7 05	P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc. escluso eventuale nolo di macchine con cestello. l'ambito di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziali e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale. P.O. di proiettore 200/400 W vari tipi euro (ventisei/13)	cad	26,13
Nr. 100 06.A25.A04.0 15	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h euro (centoventi/20)	cad	120,20
Nr. 101 06.A25.A04.0 20	idem c.s. ...emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h euro (centoventidue/89)	cad	122,89
Nr. 102 06.A30.A04.0 05	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi euro (due/80)	m²	2,80
Nr. 103 06.A30.I01.0 10	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solette, o pavimento con materiali idonei al tipo di muratura esistente, compresa la rifinitura dell'intonaco. ripristino di tracce euro (sette/68)	m	7,68
Nr. 104 06.A31.H03.7 05	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm² euro (due/08)	m	2,08
Nr. 105 06.A31.H04.7 10	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento. P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m euro (nove/31)	cad	9,31
Nr. 106 06.A31.I01.0 05	F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La f.o. è onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli oneri derivanti dall'effettuazione di tutti i collegamenti, qualunque ne sia il numero, comprese targhette ed ideogrammi identificatori. F.O. di cassetta di terra euro (settantauno/12)	cad	71,12
Nr. 107 06.P01.T03.0	Morsetti tipo a "cappuccio" per la connessione di cavi elettrici. Morsetti a cappuccio 4 mm² euro (zero/07)	cad	0,07

